

★お友だち募集中★



Select & Life Up
Doichi®

製品カタログ

Lala arena

2F STAND
ENTRANCE
Lalaport

輸入・発売元 株式会社 **ドーイチ**

〒273-0005 千葉県船橋市本町1-9-11

TEL:047-431-1268 / FAX:047-431-1270

URL <https://www.doichi.com>

E-mail doichi@doichi.com

Lala arena TOKYO-BAY(千葉県船橋市)

◆ 目 次 ◆

	ディゾルビットシリーズ	P3~
	ディゾルビットジェルタイプシリーズ	P5~
	コントラクターズソルベント/はくり剤プロ用 ...	P7~
	PR-200シリーズ	P9~
	ラストリムーバー	P11
	ラストプリベンション	P12
	そのまま使えるADL	P15
	スーパーナチュラルマルチクリーナー	P16
	万能！ハードクリーナー	P17
	納得！鏡のウロコ落とし	P18
	あっ！とクリーンプロシリーズ	P19~

業務用サイズ		P21~

製品一覧		P23~

【参考資料】製品別洗浄能力比較表 P13・P14

製品サイズは『mm』、製品重量は『g』の
表記で統一しています。 ※一部製品は除く

明治、大正、昭和、平成、令和
おかげをもちまして

131 年



会社案内は
こちらから

株式会社ドーイチは、これからも人と地球に
やさしい製品で社会貢献の実現を目指します！

ちばSDGsパートナーとして
県の多様性尊重施策に賛同、
目標の実現に取り組んで参ります。



千葉県PR
マスコットキャラクター
チーバくん

ちばSDGs

ちばSDGsパートナー 59号



弊社製品には上記成分の含有はありません



1989年アラスカ沖タンカー座礁原油流出事故の
事故処理に米国保護省に世界300種類の洗剤
の中から唯一正式採用され、油污染された船体、
漁網、乗組員、ラッコ、海鳥等を安全に洗浄。
地球環境を破壊しないものと高く評価されました。



1995年日本の大手航空会社は、従来機内の
防錆剤除去の為に劇薬を使用していましたが、
作業員の安全と環境に配慮してディゾルビットが
採用されました。





人と地球環境にやさしい天然オレンジオイル配合
PRO-STRENGTH

De-Solv-it®

改正 RoHS2.0 指令対応

鉛・水銀・カドミウムやフタル酸エステル類 4 種などの物質を禁止した指令、同製品は含有していません。(エビデンスあり)



※2020年度メーカー売上
(エビデンスあり)

シール・テープ・粘着等の 簡単剥離

お困り汚れがあっさり解決!

BEFORE

諦めていた頑固な油汚れ

AFTER



BEFORE

シールやステッカーはがしに

AFTER



詳しい商品情報はこちらから!

CHECK!



◆災害や感染対策後に◆



窓ガラスの補強



ソーシャル
ディスタンス

2019年10月、台風19号が東日本に上陸。その対策として窓ガラス等の補強をする施設や家庭が急増。台風通過後、テープはがしの需要でディゾルビットが活躍しました。また2020年春には新型コロナウイルス感染が流行。その対策として2m間隔の距離を保つため、簡易的に案内ラベルを貼付。すでにラベルはがしの需要が顕在化しています。



マジックインキの汚れ



クレヨンの落書き消し



車についた虫汚れ



痛車のステッカーはがし



靴底についたガム

用途 ○粘着テープ○接着剤○ガムテープ類○防錆剤○チューインガム○タール○シリコンコーキング○グリース○ウレタンフォーム○ウェットペンキ○すす○松ヤニ等の樹液○血液(鮮血)○オイル○脂○換気扇、レンジ廻り等のひどい油汚れ(焼き付き、日焼け、シミ等の一部の汚れに対しては効果がありません。)

成分 ・オレンジオイル・高精製ミネラルオイル・ラノリン・アロエベラ・非イオン界面活性剤(キシレントルエン・ベンゼン等有害成分非配合)

使い方 ディゾルビットは溶かす作用で汚れを除去します。汚れと汚れを除去したい物との接着面に直接吹き付けて、汚れに応じてしばらく放置してからはがして下さい。(放置時間は汚れの種類、経過時間、下地等の諸条件で違います。)汚れを除去した後は水拭きして下さい。

使用上の注意 ●水で薄めずに原液のまま使ってください。●絹、白木、革、紙製品等のしみ込む素材には使わないで下さい。●塗装面、特殊コーティング面、特殊な素材、一部のプラスチック、着色した繊維製品等は、変質、剥落、色落ち、シミになることもありますので、必ず目立たない所で試してからご使用下さい。●可燃性:火気のある所での使用や保管は避けて下さい。●幼児の手の届かない所へしっかりとフタをし、スプレーの場合はOFFの状態です必ず立てて保管して下さい。●万一飲み込んだ場合、水を飲ませる等の処置を行い、目に入った場合は水で洗い流して下さい。異常がある場合は医師に診せて下さい。●敏感肌の方は手袋をご使用下さい。●専用の容器以外は使用しないで下さい。●天然材料を使用している為外観の色が一定ではありません。又冷所に放置すると下部に白い沈殿物が出現しますが、振ってからご使用下さい。効能に変わりありません。常温で元に戻ります。

	製品名	ディゾルビットペントタイプ						
	容量	12ml	ケース入数		12本	品番	DS-12	
	JAN	4582156682164			ITF	14582156682161		
	単体 幅	69	奥行	18	高さ	204	重量	25
	ケース 幅	110	奥行	182	高さ	208	重量	453



製品名	シールステッカーガムはがし							
容量	30ml	ケース入数		12本	品番	SI-30		
JAN	4582156680221			ITF	14582156680228			
単体 幅	95	奥行	34	高さ	160	重量	52	
ケース 幅	230	奥行	130	高さ	170	重量	740	

	製品名	ディゾルビット						
	容量	30ml	ケース入数		8本	品番	DS-30	
	JAN	4582156680023			ITF	14582156680020		
	単体 幅	95	奥行	34	高さ	160	重量	58
	ケース 幅	160	奥行	135	高さ	170	重量	554

	製品名	ディゾルビットエアゾールタイプ						
	容量	220ml	ケース入数		24本	品番	DS-220	
	JAN	4582156680580			ITF	14582156680587		
	単体 幅	53	奥行	53	高さ	178	重量	231
	ケース 幅	333	奥行	234	高さ	197	重量	6,000



製品名	ディゾルビット							
容量	100ml	ケース入数		6本	品番	DS-100		
JAN	4582156680016			ITF	14582156680013			
単体 幅	100	奥行	43	高さ	210	重量	130	
ケース 幅	145	奥行	145	高さ	225	重量	888	



製品名	ディゾルビット						
容量	375ml	ケース入数		6本	品番	DS-375	
JAN	0074576226089			ITF	10074576226086		
単体 幅	100	奥行	48	高さ	217	重量	360
ケース 幅	200	奥行	150	高さ	230	重量	2,350

	製品名	ディゾルビット							
	容量	2,000ml		ケース入数	6缶		品番	DS-2000	
	JAN	4582156681594			ITF	14582156681591			
	単体 幅	145	奥行	90	高さ	220	重量	1,840	
	ケース 幅	290	奥行	295	高さ	228	重量	11,290	



人と地球環境にやさしい天然オレンジオイル配合

PRO-STRENGTH

De-Solv-it®

改正 RoHS2.0 指令対応

鉛・水銀・カドミウムやフタル酸エステル類 4 種などの物質を禁止した指令、同製品は含有していません。(エビデンスあり)



待望の
ジェル
タイプ

垂直面の頑固な汚れに
粘着剥離

ネバリつきが剥離力の決め手！

BEFORE

背面の頑固な油污

AFTER



換気扇やフードカバーの油污



天井や高所についた油污



壁面のタイルについた油污

こんな垂直面のお困りごとにもおすすめ！



曲面に貼ったラベルはがし



壁に貼付のポスターはがし



油性マジックのらくがき消し



災害後の補強テープはがし



ウイルス感染後の粘着汚れ・粘着残りはがし



◆スポーツ業界でも活躍◆
(ディゾルビットシリーズ実績)



野球場・テニスコート・ゴルフ練習場など人工芝のはがし液



ハンドボール・野球など滑り止め(松ヤニ)使用後はがし液

用途 ○粘着テープ○接着剤○ガムテープ類○防錆剤○チューインガム○タール○シリコンコーキング○グリース○ウレタンフォーム○ウェットペンキ○すず○松ヤニ等の樹液○血液(鮮血)○オイル○脂○換気扇、レンジ廻り等のひどい油污(焼き付き、日焼け、シミの一部の汚れに対しては効果がありません。)

成分 オレンジオイル・高精製ネラルオイル・ラノリン・アロエベラ・非イオン界面活性剤・増粘剤(キシレン・トルエン・ベンゼン等有害成分非配合)

使い方 ディゾルビットは溶かす作用で汚れを除去します。汚れと汚れを除去したい物との接着面に直接吹き付けて、汚れに応じてしばらく放置してからはがして下さい。(放置時間は汚れの種類、経過時間、下地等の諸条件で違います。)汚れを除去した後は水拭きして下さい。

	製品名	◆スプレー◆ディゾルビットジェルタイプ						
	容量	100ml	ケース入数		15本	品番	DSGS-100	
	JAN	4582156683024			ITF	14582156683021		
	単体 幅	60	奥行	40	高さ	160	重量	110
	ケース 幅	230	奥行	116	高さ	188	重量	1,680

	製品名	ディゾルビットジェルタイプ						
	容量	100ml	ケース入数		6本	品番	DSG-100	
	JAN	4582156682850			ITF	14582156682857		
	単体 幅	100	奥行	43	高さ	210	重量	150
	ケース 幅	145	奥行	145	高さ	225	重量	950

	製品名	ディゾルビットジェルタイプ						
	容量	375ml	ケース入数		6本	品番	DSG-375	
	JAN	4582156682867			ITF	14582156682864		
	単体 幅	100	奥行	48	高さ	217	重量	425
	ケース 幅	200	奥行	150	高さ	230	重量	2,650

	製品名	ディゾルビットジェルタイプ						
	容量	2,000ml	ケース入数		6缶	品番	DSG-2000	
	JAN	4582156682874			ITF	14582156682871		
	単体 幅	145	奥行	90	高さ	220	重量	2,400
	ケース 幅	290	奥行	295	高さ	228	重量	14,900

使用上の注意 ●水で薄めずに原液のまま使って下さい。●絹、白木、革、紙製品等のしみ込む素材には使わないで下さい。●塗装面、特殊コーティング面、一部のプラスチック、特殊な素材、着色した繊維製品等は、変質、剥落、色落ち、シミになることもありますので、必ず目立たない所で試してからご使用下さい。●可燃性:火気のある所での使用や保管は避けて下さい。●幼児の手の届かない所へしっかりフタをし、スプレーの場合はOFFの状態必ず立てて保管して下さい。●万一飲み込んだ場合、水を飲ませる等の処置を行い、目に入った場合は水で洗い流して下さい。異常がある場合は医師に診せて下さい。●敏感肌の方は手袋をご使用下さい。●未使用の状態が続くと分離することがありますので、振ってからご使用下さい。●専用の容器以外は使用しないで下さい。●天然材料を使用している為外観の色が一定ではありません。又冷所に放置すると下部に白い沈殿物が出現しますが、振ってからご使用下さい。効能に変わりありません。常温で元に戻ります。

☆☆☆ ディゾルビットジェルタイプ 開発秘話 ☆☆☆

おかげをもちまして発売より30年。ロングセラーブランド『ディゾルビット』(P3~)の剥離力は多方面で好評をいただき現在に至ってますが、液体のため壁面や窓ガラス・天井などに吹き付けると液だれしてしまう。噴霧時に液がたれないようにできないのか！そのようなお声をいただいていたのも事実でした。そんなお声に応えようとジェルタイプの開発に着手したのですが、スプレー仕様にこだわった結果、粘度を強くすると液が詰まり、粘度を弱くすると従来と同様に液だれが生じてしまう。試行錯誤を繰り返して課題を解消！液だれのしやすい場所にはジェルタイプがおすすめです。

☆☆☆ 安全だと言える理由 ☆☆☆

ディゾルビット・ジェルタイプ・コントラクターズソルベントは、以下の法律で規制されている化学物質を全く使用しておりません。

【日本国内法】①化学物質排出管理促進法(PRTR法) ②毒物及び劇物取締法

③毒物及び劇物指定令 ④下水道法に基づく排出基準

【米国適用法】①労働安全衛生局(OSHA)29CFR1910・1200 ②毒物法(TSCA)



シール・テープ・粘着汚れを 強力剥離

姉妹品 **De-Solv-it** の強力版！
ディソルビット

BEFORE 超頑固な機械油汚れに **AFTER**



BEFORE 長年貼ったラインテープに **AFTER**



用途 ○グリス○潤滑油○床接着剤等接着剤一般○ウレタンフォーム○水中ボンド○ウェットペンキ○シーリング剤(シリコン系、アクリルウレタン系、フチル系等)○松ヤニ等の樹液○タール○アスファルト○血液(鮮血)○ラッカー(乾いていないもの)○ダクトテープ等のテープ○油汚れ(焼き付き、日焼け、シミ等の一部の汚れに対しては効果がありません。)

成分 ○オレンジオイル・高精製ミネラルオイル・ラノリン・アロエベラ・非イオン界面活性剤(キシレン・トルエン・ベンゼン等有害成分非配合)

使い方 ①タール、油汚れ等通常の汚れは吹きかけてしばらくしたら布等で除去して下さい。②シーリング剤等の強力なものは吹きかけてしばらく放置してからのはがして下さい。(放置時間は汚れの種類、経過時間、下地等の諸条件で違います。)

使用上の注意 ●水を薄めずに原液のまま使ってください。●絹、白木、革、紙製品等のしみ込む素材には使わないで下さい。●塗装面、特殊コーティング面、特殊な素材、一部のプラスチック、着色した繊維製品等は、変質、剥落、シミ、色落ちになることもありますので、必ず目立たない所で試してからご使用下さい。●可燃性：火気のある所での使用や保管は避けて下さい。●幼児の手の届かない所へしっかりとフタをし、スプレーの場合はOFFの状態ですべて立てて保管して下さい。●万一飲み込んだ場合、水を飲ませる等の処置を行い、目に入った場合は水で洗い流して下さい。異常がある場合は医師に診せて下さい。●敏感肌の方は手袋をご使用下さい。●専用の容器以外は使用しないで下さい。●天然材料を使用している為外観の色が一定ではありません。又冷所に放置すると下部に白い沈殿物が出現しますが、振ってからご使用下さい。効能に変わりありません。常温で元に戻ります。

	製品名	コントラクターズソルベントエアゾールタイプ						
	容量	60ml	ケース入数		24本	品番	CS-60	
	JAN	4582156681181			ITF	14582156681188		
	単体 幅	85	奥行	36	高さ	170	重量	78
	ケース 幅	235	奥行	255	高さ	195	重量	2,029



製品名	コントラクターズソルベント						
容量	100ml	ケース入数		6本	品番	CS-100	
JAN	4582156681822			ITF	14582156681828		
単体 幅	100	奥行	43	高さ	210	重量	130
ケース 幅	145	奥行	145	高さ	225	重量	888



製品名	コントラクターズソルベント								
容量	375ml		ケース入数		6本		品番	CS-375	
JAN	0074576100228				ITF		10074576100225		
単体 幅	100	奥行	48	高さ	217	重量	360		
ケース 幅	200	奥行	150	高さ	230	重量	2,350		



製品名	天然オレンジのはり剤プロ用						
容量	375ml	ケース入数		6本	品番	HP-375	
JAN	4582156680436			ITF	14582156680433		
単体 幅	100	奥行	48	高さ	217	重量	360
ケース 幅	200	奥行	150	高さ	230	重量	2,350

☆☆☆ よくあるご質問 ☆☆☆

Q ディゾルビットとコントラクターズソルベントとの違いは？

A 主成分『天然オレンジオイル』の濃度が違います。
スピード重視ならコントラクターズソルベントがおすすめです！

Q 液体の色が濃かったり薄かったりするのなぜですか？

A 天然のオレンジから成分を抽出してますので収穫された時期によって濃淡があります。ただし薄いからといって能力が劣ることはありません。

Q 使用した後、新しいテープが貼れません。なぜでしょうか？

A 使用後に油膜が残っていることが考えられます。
軽く水拭きや水洗いしていただくことで油膜は簡単に落ちます。

Q ディゾルビット・コントラクターズソルベントは万能ですか？

A 万能ではありません！粘着や粘性の汚れをはがし落とすことに特化してますので、生活汚れなどはまったく落ちませんのでご注意願います。

Q ディゾルビット・コントラクターズソルベントに使用期限はありますか？

A 使用期限の設定はありません。
会社に30年以上経つ同製品がありますが、効果が落ちてません(泣)。



人と地球環境にやさしい天然オレンジオイル配合
PAINT & COATING REMOVER

PR200

改正 RoHS2.0 指令対応

鉛・水銀・カドミウムやフタル酸エステル類 4 種などの物質を禁止した指令、同製品は含有していません。(エビデンスあり)



乾いたペンキ・固まった接着剤 瞬間除去※

※除去したい汚れの種類・経過時間・下地などの諸条件で違います。

シンナー系ではないペンキはがし

エポキシ

ウレタン

アクリル

ラテックス

BEFORE

コンクリートボンドの除去

AFTER



BEFORE

ウレタンコーキングの除去

AFTER



詳しい商品情報はこちらから！

CHECK!




◆渋谷区の新たな取組み◆



2022 年度より業者に委託し、区内のビルの外壁などに描かれた落書きを消す事業を実施すると発表。3 年かけて一掃する方針で、区長は「落書きを消し続けて街からなくす。覚悟を持って取り組む」と話している。(読売新聞オンラインより)




瞬間接着剤の除去



ラッカースプレーの落書き除去



発泡ウレタンの除去



カッティングシートの除去

製品名	固化した接着剤はがし	品番	PR-200-20
容量	20ml	JAN	4582156680238
ケース入数	12本	ITF	14582156680235
【単体】幅	95	【単体】奥行	34
【ケース】幅	230	【ケース】奥行	130
【単体】重量	44	【ケース】重量	652

製品名	PR-200	品番	PR-200-400
容量	400ml	JAN	4582156682720
ケース入数	12本	ITF	14582156682727
【単体】幅	88	【単体】奥行	62
【ケース】幅	285	【ケース】奥行	272
【単体】重量	476	【ケース】重量	6,212

製品名	PR-200	品番	PR-200-100
容量	100ml	JAN	4582156680054
ケース入数	6本	ITF	14582156680051
【単体】幅	100	【単体】奥行	43
【ケース】幅	145	【ケース】奥行	145
【単体】重量	146	【ケース】重量	980

脱脂作用により手の脂分を取ってしまいますので、保湿のため、クリームを塗ることをお勧めします。液に触れた後は必ず水洗いをして下さい。

用途 ガラス、セラミックス、コンクリート、金属等についた頑固な接着剤やペンキの汚れを落とします。

下地を傷つけることがありますので、あらかじめ目立たない所で試してからご使用下さい。

成分 オレンジオイル(キシレン・トルエン・ベンゼン等有害成分非配合)


使い方 薄めず原液で使います。厚く固まった接着剤やペンキはナイフまたはサンドペーパー等で削ってから液をつけると浸透しやすく能率的です。使用後は水で洗い流すか、水拭きをして下さい。

使用上の注意 ●塩ビ、スチレン系のプラスチック、発泡スチロールは簡単に溶かしますので使わないで下さい。●すべての接着剤を除去できるわけではありません。●絹、白木、革、紙製品等のしめ込み素材には使わないで下さい。●塗装面、特殊コーティング面、特殊な素材、着色した繊維製品、一部のプラスチック等は、変質、色落ち、剥落、シミになることがありますので、必ず目立たない所で試してからご使用下さい。●可燃性：火気のある所での使用や保管は避けて下さい。●幼児の手の届かない所へしっかりフタをして、スプレーの場合は OFF の状態で必ず立てて保管して下さい。●万一飲み込んだ場合、水を飲ませる等の処置を行い、目に入った場合は水で洗い流して下さい。異常がある場合は医師に診せて下さい。●敏感肌の方は皮膚についたらすぐに水洗いをして下さい。●天然材料を使用している為、外観の色が一定ではありませんが、効能に変わりありません。

■ ■ ビジネスチャンス の予感 ■ ■



点字パネル撤去後、
のり跡をキレイに除去！



2019年5月24日(金)発行
日刊工業新聞掲載記事



■ ■ PR-200開発秘話 ■ ■
見えない戦闘機と言われるステルス機のレーダー吸収塗料をはがすリムーバー開発から生まれました。

大手自動車製造工場
車部品・バイクメーカー
全国自治体などで活躍中！



新規ユーザー様急増中！



人と地球環境にやさしい天然オレンジオイル配合


RUST REMOVER

VOC(揮発性有機溶剤)リン酸不使用




(サビ)

錆取りの新提案 驚きの作業効率



詳しい商品情報はこちらから！



エプロレックスの汚れ



尿石落とし

つけおき洗浄がさらに効率的！



⚠️⚠️ 注意 ⚠️⚠️

サビを取った後、サビ再発を防ぐため、
12ページの『ラストプリベンション』
もしくは他防錆剤の塗布をして下さい。

製品名	ラストリムーバー		品番	RR-100
容量	100ml	JAN	4582156682171	
ケース入数	6本	ITF	14582156682178	
【単体】幅	100	【単体】奥行	43	【単体】高さ 210
【ケース】幅	145	【ケース】奥行	145	【ケース】高さ 225
【単体】重量	163	【ケース】重量	1081	

製品名	ラストリムーバー		品番	RR-375
容量	375ml	JAN	4582156682188	
ケース入数	6本	ITF	14582156682185	
【単体】幅	100	【単体】奥行	48	【単体】高さ 217
【ケース】幅	200	【ケース】奥行	150	【ケース】高さ 230
【単体】重量	462	【ケース】重量	3,052	

用途 ○サビ○カルシウム○フッ化物沈殿物○硬水酸化膜の蓄積○石灰○フッ化水素酸の沈殿物○マグネシウム○シリカ○塩○硫酸沈殿物○硫黄○エプロレックス○尿石等様々な金属の除去

使用可能下地 ○ガラス○陶磁器○磁器タイル○真鍮○銅○鉄○ステンレス○光沢セラミック○FRP(ファイバーグラス)○耐酸性樹脂(PP・PE・PVC 等) ○化粧板(フォーミカ) ○シールドされた石材

使用不可下地 ○アルミ○亜鉛○メッキ類○天然石(大理石・石灰岩 等)○コンクリート○モルタル○セメント目地○木材○塗装面○ワックス面

使い方 汚れた箇所に吹きつけて、しばらくしてから拭き取るか、ブラシで擦ります。汚れた箇所に浸透するよう十分な時間を取って下さい。(浸透や鉱物溶解にかかる時間は用途によって異なります。)成分が表面に残らないように水ですすいで下さい。

成分 無機酸、有機酸、有機塩、洗浄補助剤、オレンジオイル

使用上の注意 ●軽度の汚れ落としや定期的なクリーニングは5倍まで薄めて使用できます。●必ず目立たない所で試してからご使用下さい。●長時間放置不可 ●幼い手の届かない所へしっかりフタをして、スプレーの場合はOFFの状態ですべて立てて保管して下さい。また換気の良い涼しい場所で保管して下さい。●塩素系酸化剤、強酸化性無機塩、アルカリ性物質と混ざらないようにして下さい。●万一飲み込んだ場合、水を飲ませる等の処置を行い、決して吐かせないで下さい。●目に入らないように注意して下さい。もし目に入った場合は20分以上、水で洗い流して下さい。●異常がある場合は医師に診せて下さい。●吸入した場合、新鮮な空気のある場所へ移動して下さい。●皮膚に接触したら水洗いをして、刺激が続く場合は医師に診せて下さい。●液体で汚れた衣類は、再使用する前に洗濯して下さい。



人と地球環境にやさしい天然オレンジオイル配合

RUST PREVENTION

PFOS・PFOA(有機フッ素化合物)不使用



2021年10月より規制される、PFOS(ペルフルオロオクタンサルホン酸)・PFOA(ペルフルオロオクタン酸)は含有していません。



塩害の影響でさびたガードレール



警告

サビが発生する前に!



融雪剤の影響でさびた車の下回り

海岸地域・豪雪地域の方に朗報!!

防錆被膜

水置換性

にすぐれた

持続防錆



AFTER (使用済)

※6ヶ月放置後



BEFORE (未使用)



防止

◎塩カル錆◎
◎金属腐食◎



製品名	ラストプリベンション		品番	RP-100
容量	100ml	JAN	4582156682607	
ケース入数	6本	ITF	14582156682604	
【単体】幅	100	【単体】奥行	43	【単体】高さ 210
【ケース】幅	145	【ケース】奥行	145	【ケース】高さ 225
【単体】重量	121		【ケース】重量	832



製品名	ラストプリベンション		品番	RP-375
容量	375ml	JAN	4582156682447	
ケース入数	6本	ITF	14582156682444	
【単体】幅	100	【単体】奥行	48	【単体】高さ 217
【ケース】幅	200	【ケース】奥行	150	【ケース】高さ 230
【単体】重量	360		【ケース】重量	2,352

用途 ○金属の防錆○沿岸部の塩害防止(鉄筋)○融雪剤・凍結防止剤(塩化カルシウム)等の防錆効果
使用可能下地 ○鉄、ステンレス、銅、銅、真鍮等○機械部分、金属加工品○木製、樹脂製品等

※しみになる可能性がある下地は、必ず立たない所で試してからご使用下さい。

使い方 直接噴霧またはハケ塗りをして下さい。なおサビ取り液は、弊社姉妹品ラストリムーバーを使うとより能率的です。

成分 合成炭化水素・イソステアリン酸・アミン塩混合物・オレンジオイル(キシレン・トルエン・ベンゼン等有害成分非配合)

使用上の注意 ●吸入・飲用不可。●幼児の手の届かない所へしっかりとフタをして、スプレーの場合はOFFの状態です必ず立てて保管して下さい。●万一飲み込んだ場合は無理に吐き出さず直ちに医師の診断を受けて下さい。●万一目に入った場合はこすらずに大量の水で洗い流し医師の診断を受けて下さい。●皮膚に触れた場合は石鹼と水で十分に洗い流して下さい。●皮膚の弱い方や長時間使用し皮膚に触れる恐れのある人は保護手袋、保護メガネを使用して下さい。●使用中気分が悪くなった場合は使用を中止し換気の良いところで安静にして下さい。異常がある場合は医師の診断を受けて下さい。

安全上の注意 ●必ず換気の良い場所で使用すること。●引火性がありますので火気のある場所では使用しないこと。●着火源のある場所で使用しないこと。●電源のある機械、器具のある場所では必ず電源を切ってから使用すること。●直射日光、高温になる場所を避けて保管すること。

【参考資料】製品別 洗浄能力比較表

汚れの種類	ディゾルビットシリーズ ディゾルビットジェルタイプ P3～P6	コントラクターズソルベント はぐり剤プロ用 P7・P8	PR-200シリーズ P9・P10	ラストムーバー/ラストプリベンション サビ取りシリーズ P11・P12		そのまま使えるADL P15	スーパーナチュラル マルチクリーナー P16	あっ！とオレンジプロシリーズ P17・P18		あっ！とグリーンプロシリーズ P19・P20			汚れの種類
													
レンジ廻り・換気扇の油污れ	★	★	○(下地に注意)	×	×	○	○	○	×	★	×	×	レンジ廻り・換気扇の油污れ
グリルの焼きついた油污れ/固化した油污れ	○	◎	★	×	×	△	×	○	×	★	×	×	グリルの焼きついた油污れ/固化した油污れ
レンジ廻りの焼き焦げの汚れ	△	△	×	×	×	△	×	○	×	★	×	×	レンジ廻りの焼き焦げの汚れ
室内の油性系の汚れ/車のホイールの油污れ	★	★	○(下地に注意)	×	×	○	○	○	×	○	×	×	室内の油性系の汚れ/車のホイールの油污れ
粘着テープ・ガムテープはがし/のり跡の汚れ	★	★	△	×	×	×	×	×	×	×	×	×	粘着テープ・ガムテープはがし/のり跡の汚れ
ラインテープ・ブチルテープ等の強力粘着テープはがし	★	★	◎	×	×	×	×	×	×	×	×	×	ラインテープ・ブチルテープ等の強力粘着テープはがし
強力テープのり跡や強力粘着のり跡の汚れ取り	★	★	◎	×	×	×	×	×	×	×	×	×	強力テープのり跡や強力粘着のり跡の汚れ取り
チェーンガムのはがしと汚れ/松ヤニ等の樹脂液落とし	★	★	○	×	×	△	×	×	×	×	×	×	チェーンガムのはがしと汚れ/松ヤニ等の樹脂液落とし
乾く前のシリコンコーキング剤の汚れ落とし	○	◎	★	×	×	×	×	×	×	×	×	×	乾く前のシリコンコーキング剤の汚れ落とし
はみ出たウレタンフォームの除去	◎	◎	★	×	×	×	×	×	×	×	×	×	はみ出たウレタンフォームの除去
グリース・タール等の粘着性油污れ	◎	◎	★	×	×	×	×	○	×	×	×	×	グリース・タール等の粘着性油污れ
油性マジック・ペイントマーカー/油性ペンキ	◎	◎	★	×	×	×	×	△	×	×	×	×	油性マジック・ペイントマーカー/油性ペンキ
アクリル樹脂系・ウレタン樹脂系塗料の汚れ	○	○	★	×	×	×	×	×	×	×	×	×	アクリル樹脂系・ウレタン樹脂系塗料の汚れ
ニス・ラッカー等樹脂系塗料の汚れ	△	◎	★	×	×	×	×	×	×	×	×	×	ニス・ラッカー等樹脂系塗料の汚れ
塩化ビニール系接着剤の汚れ	△	△	★	×	×	×	×	×	×	×	×	×	塩化ビニール系接着剤の汚れ
合成ゴム系接着剤の汚れ	△	○	★	×	×	×	×	×	×	×	×	×	合成ゴム系接着剤の汚れ
エマルジョン系接着剤(木工ボンド)の汚れ	○	○	△	×	×	×	×	×	×	×	×	×	エマルジョン系接着剤(木工ボンド)の汚れ
エポキシ系/シアノアクリレート系(瞬間)接着剤の汚れ	△	○	★	×	×	×	×	×	×	×	×	×	エポキシ系/シアノアクリレート系(瞬間)接着剤の汚れ
スチロール系・セルロース系接着剤の汚れ	○	○	★	×	×	×	×	×	×	×	×	×	スチロール系・セルロース系接着剤の汚れ
酢酸ビニル樹脂系(コンクリートボンド)	○	○	★	×	×	×	×	×	×	×	×	×	酢酸ビニル樹脂系(コンクリートボンド)
サビ落とし	×	×	×	★	×	×	×	○	×	×	×	×	サビ落とし
防サビ効果	×	×	×	×	★	×	×	×	×	×	×	×	防サビ効果
塩害予防効果	×	×	×	×	★	×	×	×	×	×	×	×	塩害予防効果
エフロレッセンスの汚れ	×	×	×	★	×	○	×	×	×	×	×	×	エフロレッセンスの汚れ
尿石汚れ	×	×	×	★	×	×	×	×	×	×	×	×	尿石汚れ
浴室鏡についた鱗状痕汚れ	×	×	×	×	×	×	×	○	★	×	△	×	浴室鏡についた鱗状痕汚れ
シリカ・ミネラル等の汚れ	×	×	×	★	×	×	×	○	◎	×	○	×	シリカ・ミネラル等の汚れ
浴槽・洗面所等の水垢・湯垢・石鹸カスの汚れ	×	×	×	◎	×	◎	△	★	○	×	★	×	浴槽・洗面所等の水垢・湯垢・石鹸カスの汚れ
手垢の汚れ	×	×	×	×	×	◎	★	○	△	×	×	★	手垢の汚れ
タ/コのヤニ・スス汚れ	×	×	×	×	×	◎	★	△	×	×	×	★	タ/コのヤニ・スス汚れ
室内の非油性系の汚れ	×	×	×	×	×	◎	★	○	×	×	×	★	室内の非油性系の汚れ
車の水垢	×	×	×	×	×	◎	★	○	×	×	×	◎	車の水垢
車内の手垢・スス汚れ	×	×	×	×	×	◎	★	○	×	×	×	◎	車内の手垢・スス汚れ
除菌・ウイルス	×	×	×	×	×	◎	★	×	×	◎	◎	◎	除菌・ウイルス

★:【厳選】優れた効果あり ◎:優れた効果あり ○:効果あり △:やや効果あり ×:効果なし

◆PR-200シリーズは塩基系・スチレン系プラスチック等を簡単に溶かします。また塗料等も汚れは落ちません。◆素材によっては傷めたり、色落ち、シミつけする場合がありますので、よっては落ちる時間が異なります。◆汚れを落とした後は水拭きして下さい。◆各製品の

溶かし落としますので下地に注意して下さい。◆素材にしみ込んで色染め状態になった必ず目立たない所で試してからご使用下さい。◆汚れの度合い(固まり具合・厚さ等)に使用上の注意をよく読んでからご使用下さい。



人と地球環境にやさしい天然オレンジオイル配合

ADL

(水性)
Aqueous De-Solv-it

な・が・ら
効率
UP



防カビ

除菌

抗菌

消臭

機能プラス配合

※業務用は除く

マルチ洗浄!

姉妹品 **De-Solv-it Daily 版**

PRO-STRENGTH

De-Solv-it

ディソルビット

BEFORE

外壁の蓄積した汚れに

AFTER



たばこのヤニ汚れ

お風呂場の清掃

階段の経年汚れ



水・湯垢の汚れ

コート汚れ

キッチン廻りの油污

詳しい商品情報はこちらから!



◆身近な場所でも活躍中◆



高速道路のトンネル内、車の排気ガス等による汚れを洗浄、長年にわたり使い続けてもらっています。

洗車にもお使いいただけます




製品名	そのまま使えるADL	品番	ADL-500
容量	500ml	JAN	0074576700503
ケース入数	12本	ITF	10074576700500
【単体】幅	100	【単体】奥行	64
【ケース】幅	320	【ケース】奥行	270
【単体】重量	590	【ケース】重量	7,510

製品名	そのまま使えるADL 付替用	品番	ADL-500-2
容量	500ml	JAN	4582156680412
ケース入数	12本	ITF	14582156680419
【単体】幅	100	【単体】奥行	64
【ケース】幅	320	【ケース】奥行	260
【単体】重量	552	【ケース】重量	7,018

用途 ○クロス壁○浴室○トイレ○じゅうたん○床○タパコ○ヤニ○すす○手垢○湯垢○換気扇○レンジ廻り等の油污れ 他
使い方 汚れに直接スプレーするか、布等に液をスプレーし、汚れに応じてしばらく放置してから拭き取ってください。(放置時間は汚れの種類、汚れ具合によって異なります。)汚れを除去した後は水拭きをして下さい。

成分 オレンジオイル、ドデシルベンゼンスルホン酸ナトリウム、ポリオキシエチレンアルキルエーテル、ドデシル硫酸ナトリウム、抗菌剤
使用上の注意 ●絹、白木、革、紙製品等のしみ込む素材には使わないで下さい。●塗装面、特殊コーティング面、特殊な素材、一部のプラスチック、着色した繊維製品等は、変質、剥落、色落ち、シミになることもありますので、必ず目立たない所で試してからご使用下さい。●可燃性：火気のある所での使用や保管は避けて下さい。●幼児の手の届かない所へ保管して下さい。●万一飲み込んだ場合、水を飲ませる等の処置を行い、目に入った場合は水で洗い流して下さい。異常がある場合は医師に診せて下さい。●敏感肌の方は手袋をご使用下さい。●天然材料を使用している為外観の色が一定ではありません。効能に変わりありません。

人と地球環境にやさしい、洗剤を使いたくない場所に



スーパーナチュラル マルチ クリーナー



『除菌』だけではない！？ 『洗淨』『消臭』もできる電解水

アルカリ

新型コロナウイルス感染拡大時

メーカー出荷数 47,000 本以上※販売しました！

※420ml 換算、2020 年 2 月～ 5 月メーカー実績

詳しい商品情報はこちらから！



BEFORE

タイルや床の蓄積汚れ

AFTER



★★★★ 製品特徴 ★★★★★

- その①) O-157 やサルモネラ菌・黄色ブドウ球菌が噴霧後、未検出のため除菌を超えた効果が期待できます。※上記画像参照
- その②) 強アルカリ電解水で PH12.7 以上が最低 2 年間持続します。
- その③) たばこのヤニ汚れや生活汚れ（手垢など）・指紋汚れが簡単キレイに。
- その④) 嘔吐やにおいが気になる場所にひと吹き、消臭効果も期待できます。
- その⑤) 2 度拭きいらず！素手で使っても OK！安心の日本製。
- その⑥) 人体に有害とされる危険な洗剤は使いたくない、そんなお客様に…。

	製品名	スーパーナチュラルマルチクリーナー		品番	MC-420
	容量	420ml	JAN	4582156682195	
	ケース入数	12本	ITF	14582156682192	
	【単体】幅	88	【単体】奥行	62	【単体】高さ 210
	【ケース】幅	285	【ケース】奥行	272	【ケース】高さ 232
	【単体】重量	500		【ケース】重量	6,262

	製品名	スーパーナチュラルマルチクリーナー		品番	MC-2000
	容量	2,000ml	JAN	4582156681587	
	ケース入数	6缶	ITF	14582156681586	
	【単体】幅	145	【単体】奥行	90	【単体】高さ 220
	【ケース】幅	290	【ケース】奥行	295	【ケース】高さ 228
	【単体】重量	2,100		【ケース】重量	13,000

用途 家具、じゅうたん、床、壁紙、家電製品、自動車内、その他家中の手垢・スス・ヤニ等の汚れ落とし
使用できないもの 水拭きできないもの、液晶テレビの画面、白木、皮革製品、貴金属、宝石類、金箔、銅系金属、網製品、ニス塗り家具（強アルカリ水ですので、目立たない場所でお試しいただくことをおすすめします。）

使い方 噴射ノズルを ON にしてから汚れに直接噴射し、布等で拭き取るが洗い流して下さい。その後の水拭きは不要です。

使用上の注意 ●幼児の手の届かない所へ保管して下さい。●荒れ性の方や長時間使用する場合、炊事用手袋等を着用して下さい。●直射日光の当たる場所、高温になる場所、凍結する場所には保管しないで下さい。●銅系金属に使用した場合、変色する事がありますのでご注意ください。●塗装や材質の種類によっては変色する場合があります。●電気製品等に使用する場合、必ずコンセントを外し、水分がなくなってから再利用して下さい。お使いの家電の機種ご説明書をよく読んでお使い下さい。



人と地球環境にやさしい天然オレンジオイル配合

あっとオレンジ
Orange
PRO

万能!
ハードクリーナー



研磨剤成分

珪藻土 (けいそうど)

※珪藻土の一種である珪藻の殻の化石よりなる堆積物。なお石棉(アスベスト)は含有されてません。

汚れはよく落ちる、でも下地を傷めにくい


衝撃的
お困り汚れがこんなに落ちる!

詳しい商品情報はこちらから!

CHECK!



※登録する製品が異なりますが、本品も同じようにご利用いただけます。



	製品名	あっとオレンジプロ 万能! ハードクリーナー						
	容量	100g	ケース入数		24個	品番	AT-100	
	JAN	4582156682485			ITF	14582156682482		
	単体 幅	95	奥行	45	高さ	110	重量	156
	ケース 幅	395	奥行	304	高さ	135	重量	3,800

用途 油汚れや陶器、事務機器、タイル、自動車のヘッドライト、墓石等に付着したコケ、錆、湯垢、水垢、手垢、石鹸カス等の汚れの除去

使用ができないもの 表面に光沢のあるものや、素材の柔らかいものに使用すると細かい傷がつくことがあります。プラスチック製品や、貴金属に対して強く擦った場合も、色落ちや細かい傷がつくことがあります。その他桐ダンス、ニス塗りの家具、革製品等、自転車等の塗装。

成分 研磨剤 (14% けい酸系鉱物)、界面活性剤 (14.6%ヤシ油脂脂肪酸塩、ポリオキシエチレンアルキルエーテル)、オレンジオイル

使い方 ①柔らかい布に適量を取って、汚れを擦ります。(濡れタオルを使用しても効果的です。) コゲ付き等の頑固な汚れには、硬めのスポンジをお使い下さい。乾ききる前に拭き取り、後に柔らかい布で磨いて下さい。②電化製品等に使用した場合は、固く絞った雑巾等で拭き取った後、柔らかい布で磨いて下さい。③使用後はふたを確実に閉めて下さい。

使用上の注意 ●食べ物ではありません。●使用の際には目に入らないように注意して下さい。●幼児の手の届かない所へ保管して下さい。●幼児の遊びやいたずらに注意し、万一飲み込んだ場合はすぐに医師に相談して下さい。●保管の際は、40℃以上になる所には置かない下さい。●荒れ性の方や長時間使用する場合は必ず保護用手袋をご使用下さい。●用途以外に使用しないで下さい。



人と地球環境にやさしい天然オレンジオイル配合

あっとオレンジ
PRO

納得！ 鏡のウロコ落とし



研磨剤成分"酸化アルミナ"を特殊加工！

鱗状痕がよく落ちる

でも下地を傷めにくい

専用マイクロファイバー(約17×30cm)付

詳しい商品情報はこちらから！

CHECK!




手肌にやさしい中性クリームタイプ
オレンジオイルが汚れの付着防止効果
少量で広範囲使用できるたっぷり100g！！



蛇口まわりに



シンクに



浴室の鏡に



シャワー台に



窓ガラスに



注意

「洗面台の鏡」や「鏡面仕上げのステンレスやメッキ部分」には使用しないで下さい。

※特殊加工を施した面や鏡面仕上げ面はキズがついたり質感を損なうことがあります。

	製品名	あっ！とオレンジプロ 納得！鏡のウロコ落とし						
	容量	100g	ケース入数		24本	品番	AU-100	
	JAN	4582156682089			ITF	14582156682086		
	単体 幅	65	奥行	50	高さ	174	重量	158
	ケース 幅	430	奥行	225	高さ	195	重量	4,100

用途 ガラス、浴室鏡、陶磁器、洗面台（陶器部分）、便器、タイル、蛇口などに付着したカルキ汚れ（鱗状痕）の除去
使用できないもの 『洗面台の鏡』や『鏡面仕上げのステンレスやメッキ部分』には使用しないでください。

成分 研磨剤（35%ケイ酸アルミニウム系鉱物）、界面活性剤（1% アルコールエチレノキシド）、増粘剤、pH 調整剤、天然オレンジオイル


使い方 専用マイクロファイバーやラップ等に適量を取り、洗浄面をこすって汚れを除去した後、洗浄した部分をしっかりと水で洗い流します。

使用上の注意 ●用途以外には使用しないで下さい。※テレビ・パソコン等のモニター画面には、絶対に使用しないで下さい。

●フタをしっかりと閉めて幼児の手の届かない所へ保管して下さい。●表面についたゴミやホコリを取り除いてから使用して下さい。

●塗装面や金属面は、表面の状態によっては質感を損なう場合があります。必ず目立たない場所でテストを行ってから作業して下さい。

●直射日光の当たる場所、40℃以上の高温になる場所や凍結する恐れのある場所には保管しないで下さい。



満足! 感動! 納得!
プロが認めた確かな洗浄力

抗菌 除菌 消臭 防カビ

泡タイプ


液だれしにくい

● **厨房用**

BEFORE

調理場の油污

AFTER



● **浴室用**

BEFORE

排水口まわりの汚れ

AFTER



● **住居用**

BEFORE

外壁のコケ汚れ

AFTER



100%天然由来だから手肌にやさしい

- ◎ 生分解性 ◎ 無刺激性
- ◎ 不燃性 ◎ 非発がん性
- ◎ 非腐食性 ◎ 100%有機質

	製品名	あっとクリーンプロ 業務用クリーナー(厨房)	品番	ACT-420
	容量	420ml JAN	4582156681884	
	ケース入数	12本 ITF	14582156681881	
	【単体】幅	88	【単体】奥行	62
	【ケース】幅	285	【ケース】奥行	272
	【単体】重量	502	【ケース】重量	6,074
	製品名	あっとクリーンプロ 業務用クリーナー(浴室)	品番	ACY-420
	容量	420ml JAN	4582156681860	
	ケース入数	12本 ITF	14582156681867	
	【単体】幅	88	【単体】奥行	62
	【ケース】幅	285	【ケース】奥行	272
	【単体】重量	502	【ケース】重量	6,074
	製品名	あっとクリーンプロ 業務用クリーナー(住居)	品番	ACJ-420
	容量	420ml JAN	4582156681877	
	ケース入数	12本 ITF	14582156681874	
	【単体】幅	88	【単体】奥行	62
	【ケース】幅	285	【ケース】奥行	272
	【単体】重量	502	【ケース】重量	6,074
	製品名	あっとクリーンプロ 業務用クリーナー(厨房)	品番	ACT-2000
	容量	2,000ml JAN	4582156682263	
	ケース入数	6缶 ITF	14582156682260	
	【単体】幅	145	【単体】奥行	90
	【ケース】幅	290	【ケース】奥行	295
	【単体】重量	2,118	【ケース】重量	13,108
	製品名	あっとクリーンプロ 業務用クリーナー(浴室)	品番	ACY-2000
	容量	2,000ml JAN	4582156682225	
	ケース入数	6缶 ITF	14582156682222	
	【単体】幅	145	【単体】奥行	90
	【ケース】幅	290	【ケース】奥行	295
	【単体】重量	2,118	【ケース】重量	13,108
	製品名	あっとクリーンプロ 業務用クリーナー(住居)	品番	ACJ-2000
	容量	2,000ml JAN	4582156682270	
	ケース入数	6缶 ITF	14582156682277	
	【単体】幅	145	【単体】奥行	90
	【ケース】幅	290	【ケース】奥行	295
	【単体】重量	2,118	【ケース】重量	13,108

用途 換気扇、レンジまわり等、浴室全般、床、壁、窓ガラス、鏡、家具等リビング、玄関まわり
成分 オレンジオイル、界面活性剤4%(ココ酸カリウム、メチル2-スルホラウリン酸ナトリウム、2-スルホラウリン酸2ナトリウム)、抗菌剤

使い方 汚れに直接スプレーするか、布等に液をスプレーし、汚れに応じてしばらく放置してから拭き取して下さい。(放置時間は汚れの種類、汚れ具合によって異なります。)汚れを取った後は軽く水拭きして下さい。

使用上の注意 ●用途以外には使わないで下さい。●電気器具の掃除をする時はコンセントを抜いてからご使用下さい。●絹、白木、革、紙製品等のしみ込む素材には使わないで下さい。●塗装面、特殊コーティング面、特殊な素材、一部のプラスチック、着色した繊維製品等は変質、剥落、色落ち、シミになる事もありますので、必ず目立たない所で試してからご使用下さい。●幼児の手の届かない所へ保管して下さい。●万一飲み込んだ場合水を飲ませる等の処置を行い、目に入った場合水で洗い流して下さい。異常がある場合は医師に診て下さい。●敏感肌の方は手袋をご使用下さい。●直射日光の当たる場所、高温になる場所、凍結する場所には保管しないで下さい。

◆SDGs への取り組み◆



世界では、予防可能な水と衛生関連の病気により、1日平均5,000人の子供が命を失っています。汚染の減少、有害な化学物質の放出の最小化させるために「**汚染**」にこだわり、最低限の水拭きを推奨しています。

海洋は地球の表面積の4分の3を占め、地球の水の97%を蓄え、体積で地球上の生息空間の99%を占めています。汚す最大の原因は生活排水であり、弊社では「**100%生分解**」に着目、環境への負担を極力減らしています。



国内外大手食品工場で活躍中

業務用サイズ



ディゾルビット
1ガロン(3,785ml)
JAN 4582156680085
幅190×奥110×高265
単体重量 3,400g
4缶/ケース



ディゾルビット
5ガロン(18.9L)
JAN 4582156680115
幅270×奥255×高360
単体重量 17,000g
1缶/ケースなし

コントラクターズソルベント
1ガロン(3,785ml)
JAN 4582156680634
幅190×奥110×高265
単体重量 3,400g
4缶/ケース



コントラクターズソルベント
5ガロン(18.9L)
JAN 4582156680641
幅270×奥255×高360
単体重量 17,000g
1缶/ケースなし



ヘビーデューティー20
1ガロン(3,785ml)
JAN 4582156681730
幅190×奥110×高265
単体重量 3,400g
4缶/ケース



ヘビーデューティー20
5ガロン(18.9L)
JAN 4582156682140
幅270×奥255×高360
単体重量 17,000g
1缶/ケースなし

ディゾルビットジェルタイプ
1ガロン(3,785ml)
JAN 4582156682881
幅190×奥110×高265
単体重量 3,284g
4缶/ケース



EEC 2
1ガロン(3,785ml)
JAN 4582156683130
幅172×奥115×高160
単体重量 3,360g
4缶/ケース



業務用サイズ



PR-200
1ガロン(3,785ml)
JAN 4582156680269
幅190×奥110×高265
単体重量 4,300g
4缶/ケース



PR-200
5ガロン(18.9 L)
JAN 4582156681891
幅275×奥275×高350
単体重量 22,100g
1缶/ケースなし

ADL原液
1ガロン(3,785ml)
JAN 4582156680252
幅190×奥110×高265
単体重量 4,000g
4缶/ケース



クリーンアウェイ
1ガロン(3,785ml)
JAN 4582156681907
幅190×奥110×高265
単体重量 4,038g
4缶/ケース



ラストリムーバー
1ガロン(3,785ml)
JAN 4582156682126
幅190×奥110×高265
単体重量 4,400g
4缶/ケース



ラストプリベンション
1ガロン(3,785ml)
JAN 4582156682454
幅190×奥110×高265
単体重量 3,311g
4缶/ケース

スーパーナチュラル
マルチクリーナー食卓用
4,000ml
JAN 4582156681204
幅190×奥110×高265
単体重量 4,200g
4缶/ケース



スーパーナチュラル
マルチクリーナー食卓用
20 L
JAN 4582156681211
幅270×奥255×高360
単体重量 21,300g
1缶/ケースなし



これからも人と地球環境に
やさしい製品で社会貢献の
実現を目指します！

